QSLITE®
霓虹灯套管系列
Neon Card Slot Series

霓虹 · 线形照明系统

Neon Lighting · Linear Lighting System

硅胶霓虹线形照明系统解决方案

Silicone Neon Strip Linear Lighting System Solution

霓虹灯条，采用双色硅胶集成挤压成型技术制成工艺，其防护等级达到IP67 / IP68，具有耐盐水性溶液，酸和碱，腐蚀性气体，火和紫外线。适用于室内外造型装饰，建筑轮廓，城市夜景为了装饰照明的效果，场景照明等等。走廊，屋顶拐角和边缘以及其他装饰照明的地方。

The neon strip is made of two-color silica gel integrated extrusion molding technology, and its protection level reaches IP67/IP68, and it is resistant to salt water solutions, acids and alkalis, corrosive gases, fire and ultraviolet rays. It is suitable for indoor and outdoor modeling decoration, building outlines, city night scenes for decorative lighting effects, scene lighting and so on. Corridors, roof corners and edges, and other places for decorative lighting.

应用效果
APPLICATION SCENARIO

LED霓虹灯能任意地进行弯曲，此产品具有抗碎和防水功能，在户内外均可使用。

LED neon lights can be bent arbitrarily. This product is shatter-resistant and waterproof, and can be used indoors and outdoors.





QSG-S0808



5mm灯带
Strip light 5mm



最小弯曲直径
Min bending diameter

铝槽 ALU PROFILE

银色 Silver
黑色 Black
白色 White

6063-T5

1000mm
2000mm
2500mm
3000mm

可弯曲龙骨
Bendable keel
5000mm

堵头 END CAPS

直出线
Outgoing line

侧出线
Side outgoing line

底出线
Bottom outgoing line

尾塞
Tail plug

不锈钢卡扣 STAINLESS STEEL CLIPS

白色
White

黑色
Black

银色
Silver

连接线 CONNECTION CABLE

输入电缆
Input cable

连接电缆
Connection cable

QSG-S1010



5/6mm灯带
Strip light 5/6mm



最小弯曲直径
Min bending diameter

铝槽 ALU PROFILE

银色 Silver
黑色 Black
白色 White

6063-T5

1000mm
2000mm
2500mm
3000mm

可弯曲龙骨
Bendable keel
5000mm

堵头 END CAPS

直出线
Outgoing line

侧出线
Side outgoing line

底出线
Bottom outgoing line

尾塞
Tail plug

不锈钢卡扣 STAINLESS STEEL CLIPS

白色
White

黑色
Black

银色
Silver

连接线 CONNECTION CABLE

输入电缆
Input cable

连接电缆
Connection cable

QSG-S1212





8mm灯带
Strip light 8mm



最小弯曲直径
Min bending diameter

铝槽 ALU PROFILE

银色 Silver
黑色 Black
白色 White

6063-T5

1000mm
2000mm
2500mm
3000mm

可弯曲龙骨
Bendable keel
5000mm

堵头 END CAPS

直出线
Outgoing line

侧出线
Side outgoing line

底出线
Bottom outgoing line

尾塞
Tail plug

不锈钢卡扣 STAINLESS STEEL CLIPS

白色
White

黑色
Black

银色
Silver

连接线 CONNECTION CABLE

输入电缆
Input cable

连接电缆
Connection cable

QSG-S1616



10/12mm灯带
Strip light 10/12mm



最小弯曲直径
Min bending diameter

铝槽 ALU PROFILE

银色 Silver
黑色 Black
白色 White

6063-T5

1000mm
2000mm
2500mm
3000mm

可弯曲龙骨
Bendable keel
5000mm

堵头 END CAPS

直出线
Outgoing line

侧出线
Side outgoing line

底出线
Bottom outgoing line

尾塞
Tail plug

不锈钢卡扣 STAINLESS STEEL CLIPS

白色
White

黑色
Black

银色
Silver

连接线 CONNECTION CABLE

输入电缆
Input cable

连接电缆
Connection cable

QSG-S2014



12mm灯带
Strip light 12mm



最小弯曲直径
Min bending diameter

铝槽 ALU PROFILE

银色 Silver
黑色 Black
白色 White

6063-T5

1000mm
2000mm
2500mm
3000mm

可弯曲龙骨
Bendable keel
5000mm

堵头 END CAPS

直出线
Outgoing line

侧出线
Side outgoing line

底出线
Bottom outgoing line

尾塞
Tail plug

不锈钢卡扣 STAINLESS STEEL CLIPS

白色
White

黑色
Black

银色
Silver

连接线 CONNECTION CABLE

输入电缆
Input cable

连接电缆
Connection cable

QSG-S2020





10/12mm灯带
Strip light 10/12mm



最小弯曲直径
Min bending diameter

铝槽 ALU PROFILE

银色 Silver
黑色 Black
白色 White

6063-T5

1000mm
2000mm
2500mm
3000mm

可弯曲龙骨
Bendable keel
5000mm

堵头 END CAPS

直出线
Outgoing line

侧出线
Side outgoing line

底出线
Bottom outgoing line

尾塞
Tail plug

不锈钢卡扣 STAINLESS STEEL CLIPS

白色
White

黑色
Black

银色
Silver

连接线 CONNECTION CABLE

输入电缆
Input cable

连接电缆
Connection cable

QSG-S3020



铝槽 ALU PROFILE

银色 Silver
黑色 Black
白色 White

6063-T5

1000mm
2000mm
2500mm
3000mm

可弯曲龙骨
Bendable keel
5000mm

堵头 END CAPS

直出线
Outgoing line

底出线
Bottom outgoing line

尾塞
Tail plug

不锈钢卡扣 STAINLESS STEEL CLIPS

白色
White

黑色
Black

银色
Silver

连接线 CONNECTION CABLE

输入电缆
Input cable

连接电缆
Connection cable



12/15mm灯带
Strip light 12/15mm



最小弯曲直径
Min bending diameter

QSG-S4025



铝槽 ALU PROFILE

银色 Silver
黑色 Black
白色 White

6063-T5

1000mm
2000mm
2500mm
3000mm

可弯曲龙骨
Bendable keel
5000mm

堵头 END CAPS

直出线
Outgoing line

底出线
Bottom outgoing line

尾塞
Tail plug

不锈钢卡扣 STAINLESS STEEL CLIPS

白色
White

黑色
Black

银色
Silver

连接线 CONNECTION CABLE

输入电缆
Input cable

连接电缆
Connection cable



正面:15/20mm灯带
Front:Strip light 15/20mm

侧面:8mm灯带
Side:Strip light 8mm



最小弯曲直径
Min bending diameter

QSG-S5025

铝槽 ALU PROFILE



银色 Silver
黑色 Black
白色 White

6063-T5

1000mm
2000mm
2500mm
3000mm

可弯曲龙骨
Bendable keel
5000mm

堵头 END CAPS

直出线
Outgoing line

尾塞
Tail plug

不锈钢卡扣 STAINLESS STEEL CLIPS

白色
White

黑色
Black

银色
Silver



正面:15/20mm灯带
Front:Strip light 15/20mm

侧面:8mm灯带
Side:Strip light 8mm



最小弯曲直径
Min bending diameter

连接线 CONNECTION CABLE

输入电缆
Input cable

连接电缆
Connection cable

QSG-S7030



铝槽 ALU PROFILE



银色 Silver
黑色 Black
白色 White

6063-T5

1000mm
2000mm
2500mm
3000mm

可弯曲龙骨
Bendable keel
5000mm

堵头 END CAPS

直出线
Outgoing line

尾塞
Tail plug

不锈钢卡扣 STAINLESS STEEL CLIPS

白色
White

黑色
Black

银色
Silver



15mm灯带
Strip light 15mm



最小弯曲直径
Min bending diameter

连接线 CONNECTION CABLE

输入电缆
Input cable

连接电缆
Connection cable

QSG-S10030



铝槽 ALU PROFILE

银色 Silver
黑色 Black
白色 White

6063-T5

1000mm
2000mm
2500mm
3000mm

可弯曲龙骨
Bendable keel
5000mm

堵头 END CAPS

直出线
Outgoing line

尾塞
Tail plug

不锈钢卡扣 STAINLESS STEEL CLIPS

白色
White

黑色
Black

银色
Silver

连接线 CONNECTION CABLE

输入电缆
Input cable

连接电缆
Connection cable



20mm灯带
Strip light 20mm



最小弯曲直径
Min bending diameter

QSG-S0410





6mm灯带
Strip light 6mm



最小弯曲直径
Min bending diameter

铝槽 ALU PROFILE

银色 Silver
黑色 Black
白色 White

6063-T5
1000mm
2000mm
2500mm
3000mm

可弯曲龙骨
Bendable keel
5000mm

堵头 END CAPS

直出线
Outgoing line

尾塞
Tail plug

不锈钢卡扣 STAINLESS STEEL CLIPS

白色
White

黑色
Black

银色
Silver

连接线 CONNECTION CABLE

输入电缆
Input cable

连接电缆
Connection cable

QSG-S0612





8mm灯带
Strip light 8mm



最小弯曲直径
Min bending diameter

铝槽 ALU PROFILE

银色 Silver
黑色 Black
白色 White

6063-T5
1000mm
2000mm
2500mm
3000mm

可弯曲龙骨
Bendable keel
5000mm

堵头 END CAPS

直出线
Outgoing line

侧出线
Side outgoing line

底出线
Bottom outgoing line

尾塞
Tail plug

不锈钢卡扣 STAINLESS STEEL CLIPS

白色
White

黑色
Black

银色
Silver

连接线 CONNECTION CABLE

输入电缆
Input cable

连接电缆
Connection cable

QSG-S0613



铝槽 ALU PROFILE

银色 Silver
黑色 Black
白色 White

6063-T5
1000mm
2000mm
2500mm
3000mm

可弯曲龙骨
Bendable keel
5000mm

堵头 END CAPS

直出线
Outgoing line

侧出线
Side outgoing line

底出线
Bottom outgoing line

尾塞
Tail plug

不锈钢卡扣 STAINLESS STEEL CLIPS

白色
White

黑色
Black

银色
Silver

连接线 CONNECTION CABLE

输入电缆
Input cable

连接电缆
Connection cable



5mm灯带
Strip light 5mm



最小弯曲直径
Min bending diameter

QSG-SS1010

铝槽 ALU PROFILE

银色 Silver
黑色 Black
白色 White

6063-T5
1000mm
2000mm
2500mm
3000mm

可弯曲龙骨
Bendable keel
5000mm

堵头 END CAPS

直出线
Outgoing line

侧出线
Side outgoing line

底出线
Bottom outgoing line

尾塞
Tail plug

不锈钢卡扣 STAINLESS STEEL CLIPS

白色
White

黑色
Black

银色
Silver

连接线 CONNECTION CABLE

输入电缆
Input cable

连接电缆
Connection cable



5mm灯带
Strip light 5mm



最小弯曲直径
Min bending diameter

QSG-S1018





10mm灯带
Strip light 10mm



最小弯曲直径
Min bending diameter

铝槽 ALU PROFILE

银色 Silver
黑色 Black
白色 White

6063-T5
1000mm
2000mm
2500mm
3000mm

可弯曲龙骨
Bendable keel
5000mm

堵头 END CAPS

直出线
Outgoing line

侧出线
Side outgoing line

底出线
Bottom outgoing line

尾塞
Tail plug

不锈钢卡扣 STAINLESS STEEL CLIPS

白色
White

黑色
Black

银色
Silver

连接线 CONNECTION CABLE

输入电缆
Input cable

连接电缆
Connection cable

QSG-S1020





10mm灯带
Strip light 10mm



最小弯曲直径
Min bending diameter

铝槽 ALU PROFILE

银色 Silver
黑色 Black
白色 White

6063-T5
1000mm
2000mm
2500mm
3000mm

可弯曲龙骨
Bendable keel
5000mm

堵头 END CAPS

直出线
Outgoing line

侧出线
Side outgoing line

底出线
Bottom outgoing line

尾塞
Tail plug

不锈钢卡扣 STAINLESS STEEL CLIPS

白色
White

黑色
Black

银色
Silver

连接线 CONNECTION CABLE

输入电缆
Input cable

连接电缆
Connection cable

QSG-SS1212





5mm灯带
Strip light 5mm



最小弯曲直径
Min bending diameter

铝槽 ALU PROFILE

银色 Silver
黑色 Black
白色 White

6063-T5
1000mm
2000mm
2500mm
3000mm

可弯曲龙骨
Bendable keel
5000mm

堵头 END CAPS

直出线
Outgoing line

侧出线
Side outgoing line

底出线
Bottom outgoing line

尾塞
Tail plug

不锈钢卡扣 STAINLESS STEEL CLIPS

白色
White

黑色
Black

银色
Silver

连接线 CONNECTION CABLE

输入电缆
Input cable

连接电缆
Connection cable

QSG-S1220





10mm灯带
Strip light 10mm



最小弯曲直径
Min bending diameter

铝槽 ALU PROFILE

银色 Silver
黑色 Black
白色 White

6063-T5
1000mm
2000mm
2500mm
3000mm

可弯曲龙骨
Bendable keel
5000mm

堵头 END CAPS

直出线
Outgoing line

侧出线
Side outgoing line

底出线
Bottom outgoing line

尾塞
Tail plug

不锈钢卡扣 STAINLESS STEEL CLIPS

白色
White

黑色
Black

银色
Silver

连接线 CONNECTION CABLE

输入电缆
Input cable

连接电缆
Connection cable

QSG-S1414



8mm灯带
Strip light 8mm



最小弯曲直径
Min bending diameter

铝槽 ALU PROFILE

银色 Silver
黑色 Black
白色 White

6063-T5
1000mm
2000mm
2500mm
3000mm

可弯曲龙骨
Bendable keel
5000mm

堵头 END CAPS

直出线
Outgoing line

侧出线
Side outgoing line

底出线
Bottom outgoing line

尾塞
Tail plug

不锈钢卡扣 STAINLESS STEEL CLIPS

白色
White

黑色
Black

银色
Silver

连接线 CONNECTION CABLE

输入电缆
Input cable

连接电缆
Connection cable

QSG-S1616



10mm灯带
Strip light 10mm



最小弯曲直径
Min bending diameter

铝槽 ALU PROFILE

银色 Silver
黑色 Black
白色 White

6063-T5
1000mm
2000mm
2500mm
3000mm

可弯曲龙骨
Bendable keel
5000mm

堵头 END CAPS

直出线
Outgoing line

侧出线
Side outgoing line

底出线
Bottom outgoing line

尾塞
Tail plug

不锈钢卡扣 STAINLESS STEEL CLIPS

白色
White

黑色
Black

银色
Silver

连接线 CONNECTION CABLE

输入电缆
Input cable

连接电缆
Connection cable

QSG-SS2020

铝槽 ALU PROFILE

银色 Silver
黑色 Black
白色 White

6063-T5

1000mm
2000mm
2500mm
3000mm

可弯曲龙骨
Bendable keel
5000mm

堵头 END CAPS

直出线
Outgoing line

侧出线
Side outgoing line

底出线
Bottom outgoing line

尾塞
Tail plug

不锡钢卡扣 STAINLESS STEEL CLIPS

白色
White

黑色
Black

银色
Silver

连接线 CONNECTION CABLE

输入电缆
Input cable

连接电缆
Connection cable



10mm灯带
Strip light 10mm



最小弯曲直径
Min bending diameter

QSG-SS3032



铝槽 ALU PROFILE

银色 Silver
黑色 Black
白色 White

6063-T5

1000mm
2000mm
2500mm
3000mm

可弯曲龙骨
Bendable keel
5000mm

堵头 END CAPS

直出线
Outgoing line

侧出线
Side outgoing line

底出线
Bottom outgoing line

尾塞
Tail plug

不锡钢卡扣 STAINLESS STEEL CLIPS

白色
White

黑色
Black

银色
Silver

连接线 CONNECTION CABLE

输入电缆
Input cable

连接电缆
Connection cable



15mm灯带
Strip light 15mm



最小弯曲直径
Min bending diameter

QSG-SA1010



5/6mm灯带
Strip light 5/6mm



最小弯曲直径
Min bending diameter

铝槽 ALU PROFILE

银色 Silver
黑色 Black
白色 White

6063-T5

1000mm
2000mm
2500mm
3000mm

可弯曲龙骨
Bendable keel
5000mm

堵头 END CAPS

直出线
Outgoing line

侧出线
Side outgoing line

底出线
Bottom outgoing line

尾塞
Tail plug

不锈钢卡扣 STAINLESS STEEL CLIPS

白色
White

黑色
Black

银色
Silver

连接线 CONNECTION CABLE

输入电缆
Input cable

连接电缆
Connection cable

QSG-SA1212



8mm灯带
Strip light 8mm



最小弯曲直径
Min bending diameter

铝槽 ALU PROFILE

银色 Silver
黑色 Black
白色 White

6063-T5

1000mm
2000mm
2500mm
3000mm

可弯曲龙骨
Bendable keel
5000mm

堵头 END CAPS

直出线
Outgoing line

侧出线
Side outgoing line

底出线
Bottom outgoing line

尾塞
Tail plug

不锈钢卡扣 STAINLESS STEEL CLIPS

白色
White

黑色
Black

银色
Silver

连接线 CONNECTION CABLE

输入电缆
Input cable

连接电缆
Connection cable

QSG-SA1414

铝槽 ALU PROFILE

银色 Silver
黑色 Black
白色 White

6063-T5
1000mm
2000mm
2500mm
3000mm

可弯曲龙骨
Bendable keel
5000mm

堵头 END CAPS

直出线
Outgoing line

侧出线
Side outgoing line

底出线
Bottom outgoing line

尾塞
Tail plug

不锈钢卡扣 STAINLESS STEEL CLIPS

白色
White

黑色
Black

银色
Silver

连接线 CONNECTION CABLE

输入电缆
Input cable

连接电缆
Connection cable



10mm灯带
Strip light 10mm



最小弯曲直径
Min bending diameter

QSG-SA1616



铝槽 ALU PROFILE

银色 Silver
黑色 Black
白色 White

6063-T5
1000mm
2000mm
2500mm
3000mm

可弯曲龙骨
Bendable keel
5000mm

堵头 END CAPS

直出线
Outgoing line

侧出线
Side outgoing line

底出线
Bottom outgoing line

尾塞
Tail plug

不锈钢卡扣 STAINLESS STEEL CLIPS

白色
White

黑色
Black

银色
Silver

连接线 CONNECTION CABLE

输入电缆
Input cable

连接电缆
Connection cable



10/12mm灯带
Strip light 10/12mm



最小弯曲直径
Min bending diameter

QSG-SA2014

铝槽 ALU PROFILE

银色 Silver
黑色 Black
白色 White

6063-T5

1000mm
2000mm
2500mm
3000mm

可弯曲龙骨
Bendable keel
5000mm

堵头 END CAPS

直出线
Outgoing line

侧出线
Side outgoing line

底出线
Bottom outgoing line

尾塞
Tail plug

不锡钢卡扣 STAINLESS STEEL CLIPS

白色
White

黑色
Black

银色
Silver

连接线 CONNECTION CABLE

输入电缆
Input cable

连接电缆
Connection cable



12mm灯带
Strip light 12mm



最小弯曲直径
Min bending diameter

QSG-SA2020



铝槽 ALU PROFILE

银色 Silver
黑色 Black
白色 White

6063-T5

1000mm
2000mm
2500mm
3000mm

可弯曲龙骨
Bendable keel
5000mm

堵头 END CAPS

直出线
Outgoing line

侧出线
Side outgoing line

底出线
Bottom outgoing line

尾塞
Tail plug

不锡钢卡扣 STAINLESS STEEL CLIPS

白色
White

黑色
Black

银色
Silver

连接线 CONNECTION CABLE

输入电缆
Input cable

连接电缆
Connection cable



12mm灯带
Strip light 12mm



最小弯曲直径
Min bending diameter